

Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu

v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon o VO“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Creative Industry Košice, n.o.
Sídlo: Kukučínova 2, 040 01 Košice, Slovensko
Zastúpený: Ing. Arch Michal Hladký, ArtD.
IČO: 35583461
DIČ: 2022737871

Kontaktná osoba: Ing. Ladislava Juhászová
Telefón: 0907903776
E-mail: ladislava.juhaszova@cike.sk

2. Druh zákazky: dodanie tovaru

3. Názov predmetu zákazky: Foto / video s príslušenstvom (MUL).

4. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je dodanie techniky podľa priloženej technickej špecifikácie. Zaradenia budú slúžiť na fotodokumentáciu mapovaného územia, podujatí, natáčanie interview, krátkych dokumentov na rôzne témy v Mobil Urban Laboratory (MUL) v rámci projektu Košice 2.0

P.Č.	Predmet zákazky	MJ	Počet MJ	Popis a technická špecifikácia
1	Telo fotoaparátu Typ 1	ks	1	<p>Telo fotoaparátu typ Canon EOS R5 alebo ekvivalent</p> <p><u>Obsah balenia:</u> telo fotoaparátu, Krytka fotoaparátu, popruh, nabíjačka, batéria, USB kábel, protector</p> <p><u>Popis produktu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Plnoformátový snímač 45 Mpx • Až 20 sn./s / 12 sn./s • Stabilizácia obrazu v tele, až o 8 expozičných hodnôt • Automatické ostrenie pomocou technológie Dual Pixel CMOS AF II • Citlivosť ISO 100-51200 • Video 8K 30p 12 bitov (plná šírka) • Elektronický hľadáčik 5,76 milióna bodov • Výklopný a otočný LCD displej s uhlopriečkou 3,2" a rozlíšením 2,1 milióna bodov • Dva sloty na pamäťové karty (1x CFexpress a 1x SD UHS-II) • Displej na hornom paneli a multifunkčný ovládač automatického ostrenia • Interná Wi-Fi 5GHz s voliteľným bezdrôtovým adaptérom (WFT-R10) • Bluetooth • Nabíjanie cez USB a napájanie cez PD-E1 • Váha samotného tela 650g (738g s batériou/pamäťovou kartou)
2	Objektív	ks	1	Objektív typ Canon RF 24-105mm f/4L IS USM alebo

	Typ 1			<p>ekvivalent</p> <p><u>Popis produktu</u> Technické údaje - rozsah zoomu 24 – 105 mm - Ovládací prstenec objektivu Ring - 9-lamelová clona - Minimálne zaostrenie na 0,45 m - Motorček Nano USM - 5-krokový stabilizátor obrazu</p> <p>Optické vlastnosti/parametre Veľkosť obrazu: Plný formát Zorný uhol (horiz., vert., diag.) 74° – 19°20', 53° – 13°, 84° – 23°20'</p> <p>Konštrukcia objektivu (prvky/skupiny): 18/14 Počet lamiel clony: 9 Maximálna clona: f/4 Minimálna clona: 22 Najnižšia vzdialenosť zaostrenia (m): 0,45 Maximálne zväčšenie (x): 0,24 Informácie o vzdialenosti: Áno Stabilizátor obrazu: 5 krokov AF: Nano USM</p>
3	Telo fotoaparátu Typ 2	ks	1	<p>Telo fotoaparátu typ Canon EOS 5DS alebo ekvivalent</p> <p><u>Popis produktu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 50,6MPix CMOS senzor formátu Full Frame (24x36mm) • 61-bodový automatický zaostrovací modul s 41 bodmi krížového typu • Automatické zaostrovanie s pokročilým sledovaním a rozpoznávaním objektu • Duálny 14-bitový procesor spracovania obrazu DIGIC 6 • 150 000Pix RGB+IR snímač merania expozície • Nepretržité fotografovanie s frekvenciou až 5obr./s • Natívna citlivosť snímača ISO 100–6 400 s možnosťou rozšírenia na ISO 50-12 800 • Inteligentný hľadáčik s 100% pokrytím záberu a maskovaním okrajov orezu pri 1,3x a 1,6x crope • Full-HD (1920x1080/30p) video s manuálnym ovládaním všetkých funkcií vrátane zvuku • LCD monitor typu Clear View II TFT s uhlopriečkou 3,2" (8,11cm) a rozlíšením 1 040 000Pix • Duálny slot pre pamäťové karty (jeden pre CF karty a druhý pre SD/SDHC/SDXC karty) • Režim vysokého dynamického rozsahu HDR • Režim vytvárania viacnásobnej expozície • Režim predprogramovaného intervalového časovača pre tvorbu časozberných videí. • Konektivita: HDMI Type C, USB 3.0 Hi-Speed (PTP) a 3,5mm jacku pre externý mikrofón • Odolnosť voči poveternostným vplyvom vďaka utesnenému horčíkovo-hliníkovému telu
4	Objektív Typ 2	ks	1	<p>Objektív typ Canon EF 50mm f/1.4 USM alebo ekvivalent.</p> <p><u>Popis produktu:</u> Ohnisková vzdialenosť : 50 mm Maximálna clona: F/1,4 Minimálna clona : F/22 Zorný uhol : 46°</p>

				<p>Konštrukcia objektívu : 7 členov / 6 skupín Počet lamiel clony: 8 Minimálna zaostriteľná vzdialenosť: 0,45 m Maximálne zväčšenie : 0,15x Priemer filtra: 58 mm Rozmery(priemer x dĺžka): max. 74 x 51 mm Hmotnosť (g) : max 300 g Dodávané príslušenstvo : predná a zadná krytka objektívu.</p>																																				
5	Objektív typ 3	ks	1	<p>Objektív typ Canon EF 70-200mm f/2.8L IS III USM alebo ekvivalent</p> <p>Popis produktu</p> <table border="1"> <tr> <td>Zorný uhol (horzntl., vertl., diagnl.)</td> <td>29° - 10°, 19°30' - 7°, 34° -</td> </tr> <tr> <td>Konštrukcia objektívu (prvky/skupiny)</td> <td>18/15</td> </tr> <tr> <td>Počet čepielok membrány</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Minimálna clona</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>Minimálna zaoštrovací vzdialenosť (m)</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>Maximálne priblíženie (x)</td> <td>0,16 (pri 200 mm)</td> </tr> <tr> <td>Aktivátor AF</td> <td>USM¹</td> </tr> <tr> <td>Priemer filtra (mm)</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td>Max. priemer x dĺžka (mm)</td> <td>84,6 x 193,6</td> </tr> <tr> <td>Hmotnosť (g)</td> <td>1,310</td> </tr> <tr> <td>Priblíženie - medzokrúžok EF12 II</td> <td>0.22 - 0.06</td> </tr> <tr> <td>Priblíženie - medzokrúžok EF25 II</td> <td>0.41 - 0.14</td> </tr> <tr> <td>Kryt objektívu</td> <td>E-67U/E-67II</td> </tr> <tr> <td>Clona objektívu</td> <td>ET-83II</td> </tr> <tr> <td>Pevné puzdro</td> <td>LH-D24B</td> </tr> <tr> <td>Mäkké puzdro</td> <td>LZ1324</td> </tr> <tr> <td>Nástavce EF1,4x II a EF2x II</td> <td>Kompatibilné</td> </tr> <tr> <td>Aktivátor AF</td> <td>¹ Zabudované kompletne manuálne mechanické zaoštrošenie.</td> </tr> </table>	Zorný uhol (horzntl., vertl., diagnl.)	29° - 10°, 19°30' - 7°, 34° -	Konštrukcia objektívu (prvky/skupiny)	18/15	Počet čepielok membrány	8	Minimálna clona	32	Minimálna zaoštrovací vzdialenosť (m)	1.5	Maximálne priblíženie (x)	0,16 (pri 200 mm)	Aktivátor AF	USM ¹	Priemer filtra (mm)	77	Max. priemer x dĺžka (mm)	84,6 x 193,6	Hmotnosť (g)	1,310	Priblíženie - medzokrúžok EF12 II	0.22 - 0.06	Priblíženie - medzokrúžok EF25 II	0.41 - 0.14	Kryt objektívu	E-67U/E-67II	Clona objektívu	ET-83II	Pevné puzdro	LH-D24B	Mäkké puzdro	LZ1324	Nástavce EF1,4x II a EF2x II	Kompatibilné	Aktivátor AF	¹ Zabudované kompletne manuálne mechanické zaoštrošenie.
Zorný uhol (horzntl., vertl., diagnl.)	29° - 10°, 19°30' - 7°, 34° -																																							
Konštrukcia objektívu (prvky/skupiny)	18/15																																							
Počet čepielok membrány	8																																							
Minimálna clona	32																																							
Minimálna zaoštrovací vzdialenosť (m)	1.5																																							
Maximálne priblíženie (x)	0,16 (pri 200 mm)																																							
Aktivátor AF	USM ¹																																							
Priemer filtra (mm)	77																																							
Max. priemer x dĺžka (mm)	84,6 x 193,6																																							
Hmotnosť (g)	1,310																																							
Priblíženie - medzokrúžok EF12 II	0.22 - 0.06																																							
Priblíženie - medzokrúžok EF25 II	0.41 - 0.14																																							
Kryt objektívu	E-67U/E-67II																																							
Clona objektívu	ET-83II																																							
Pevné puzdro	LH-D24B																																							
Mäkké puzdro	LZ1324																																							
Nástavce EF1,4x II a EF2x II	Kompatibilné																																							
Aktivátor AF	¹ Zabudované kompletne manuálne mechanické zaoštrošenie.																																							
6	Objektív typ 4	ks	1	<p>Objektív typ Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM alebo ekvivalent</p> <p>Popis produktu Kategória: Objektív Zoomový Hmotnosť: max 0.85kg Zorný uhol: <u>Základné</u> Bajonet: <u>Canon EF</u> alebo ekvivalent Vhodný pre formát snímača: <u>APS-C</u>, <u>Full Frame</u> Svetelnosť: <u>f/2.8</u> Optický stabilizátor: <u>Nie</u> Makro režim: <u>Nie</u> Ostrenie: <u>USM</u> Priemer filtra: 82 mm</p>																																				
7	Adaptér	ks	1	Adaptér typ Canon Mount Adapter EF-EOS R alebo ekvivalent																																				
8	Akčná kamera	ks	1	<p>Akčná 4K kamera typu Garmin VIRB Ultra 30 alebo ekvivalent.</p> <p>Popis produktu: Rozmery: Kamera (ŠxVxH): max. 57.5 x 45.9 x 31.3 mm; 79.0 x 75.5 x 39.9 mm s vodotesným puzdrom</p>																																				

			<p>Uhlopriečka displeja: 1.75" (44.5 mm) Hmotnosť: max 90 gramov s batériou, 66 gramov bez batérie Vodotesná: áno, do 40 hĺbky metrov s priloženým vodotesným puzdrom Podpora pamäťovej karty: áno. formátu microSD až do 128GB s triedou Class10 a vyššou Lítiovo-iónová (Li-Ion) batéria s kapacitou 1 250 mAh a so záznamom až 2 hodiny (1080p, 30 fps) 1 hodina a 15 minút pri kvalite 4K/30fps</p> <p>Video: Režim videa: 4K/30fps; 2.7K/60fps; 1080p/120fps; 720p/240fps alebo 480p/300fps Vysoká citlivosť mikrofónu: áno, taktiež aj vo vodotesnom obale Stabilizácia obrazu: 3-osová (až do 1080p/60fps) Manuálne ovládanie kamery: áno Maximálny dátový tok: 60 Mbps Širokouhlé snímanie (rybie oko): áno</p> <p>Fotografie: Kvalita: 12 megapixel a 8 megapixel pri sekvenčnom snímaní a time lapse Sekvenčné snímanie (Burst frames): až do 60fps Manuálne fotografovanie: áno Nočné fotografie: áno</p> <p>Prípojenie: Senzory: ANT+, Bluetooth®, Wi-Fi® Bluetooth Audio: áno Mobilná aplikácia: áno Podpora živého vysielania.</p> <p>Užitočné prvky: Dotykový displej: áno Multi-camera sync: Automatic Video highlights: Automatic and manual Hlasové ovládanie: áno Farebný displej: áno Signalizácia zapnutého nahrávania: áno aj akustická G-Matrix™ Citlivé GPS: 10 Hz Akcelerometer: áno Gyroskop: áno Výškomer: áno Kompas : áno</p> <p>Obsah balenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - športová kamera - vodotesné puzdro až do hĺbky 40 m - 32GB pamäťová karta - dvierka na puzdro - Lítium-Iónová (Li-Ion) batéria - nabíjací/dátový kábel (mini USB kábel) - nalepovací držiak na rovný povrch - nalepovací držiak na zakrivený povrch - štandardný a vertikálny montážny adaptér - dlhé rameno - krátke rameno - krátka upevňovacia skrutka (2ks) - dlhá upevňovacia skrutka (1ks) - sada proti zahmlievaniu objektívu
--	--	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> - nálepka Garmin VIRB - imbusový kľúč - dokumentácia
9	Pamäťová karta Typ 1	ks	1	<p>Pamäťová karta typ Sony TOUGH CF express Type B, 128GB, 1700/1480 MB/s (CEBG128) alebo ekvivalent</p> <p><u>Popis produktu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - rýchlosti až 1 700 MB/s1 (čítanie) a 1 480 MB/s1 (zápis) - Rozmery (Š x V x H) 29,6 x 38,5 x 3,8 mm - Kapacita 128 GB - Rozhranie PCI Express Gen3 x2 - Rozsah prevádzkových teplôt -25 ~ +70 °C (nekondenzujúca)
10	Pamäťová karta Typ 2	ks	4	<p>Pamäťová karta typ SanDisk Secure Digital Card SDXC 128GB Extreme Pro UHS-I U3 V30 alebo ekvivalent</p> <p><u>Popis produktu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - extrémne rýchla pamäťová karta zvyšuje latku v oblasti rýchlosti a výkonu - vylepšuje celkovú integritu dát a spoľahlivosť karty pri čítaní a zápise - kapacita 128 GB - rýchlosť čítania: do 170 MB/s - rýchlosť zápisu: do 90 MB/s - video vysokej kvality prináša 4K Ultra HD a full HD video - nahrávanie videa: Class 10 - UHS-I U3 (V30) - integrovaný prepínač ochrany proti zápisu zamedzuje náhodnej strate dát - rozmery: 24 x 32 x 2,1 mm - prevádzková teplota: -25°C až 85°C - skladovacia teplota: -40°C až 85°C - kompatibilné s SDHC, SDXC a SDHC-I a SDXC-I (UHS-I) - karta je vodotesná, nárazu vzdorná a odolná voči vysokým teplotám, odolná voči rontgenu
11	Klopový bezdrôtový mikrofón s vreckovým vysielačom pre filmárov	ks	2	<p>Klopový bezdrôtový mikrofón s vreckovým vysielačom pre filmárov Typu Sennheiser ew 512-P G4 alebo ekvivalent</p> <p><u>Popis produktu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2880 laditeľných UHF frekvencií pre nerušený príjem • Spoľahlivé vysielanie a zvýšený dosah vďaka vysokému vysielaciemu výkonu • "Squelch" riadený pilotným tónom odstraňuje rádiové interferencie pri vypnutom vysielači • Automatické prehľadávanie zisťuje dostupné frekvencie • Robustné kovové puzdro vysielača aj prijímača • Prijímač sa ovláda pomocou užívateľsky príjemného menu na dopsvetleném displeji • Funkcia zámku zabraňuje náhodnej zmene nastavenia • Systém potlačenia VF šumu HDX poskytuje krištáľovo čistý zvuk • Vysielač aj prijímač majú presný indikátor stavu batérií • Vysielač i prijímač sú vybavené nabíjacími kontakty • Vysoko kvalitný verný príjem (adaptívne-diverzitný systém) • Šírka VF pásma až 72 MHz • Prepínateľný VF výkon 10/30/50 mW • Široká ponuka príslušenstva umožňuje prispôbiť systém akýmkoľvek požiadavkám

				<ul style="list-style-type: none"> • Tlačidlo MUTE <u>Obsah balenia:</u> • 1 kamerový prijímač EK 500 G4 • 1 prenosný (bodypack) vysielateľ SK 500 G4 • 1 klopový mikrofón MKE 2-EW s príslušenstvom • 1 kábel CL 1 (jack 3,5 mm) • 1 kábel CL 100 (XLR 3-M) • 1 adaptér pre uchytenie na kameru CA 2 • 6 baterií AA • Návod na použitie <u>Technické špecifikácie:</u> • Anténny konektor: 1x prúťová, 1x kamerový kábel • Doba prevádzky na batérie:> 8 h • Napájanie: 2 x 1,5 V AA • NF konektory: jack 3,5 mm • VF vysielací výkon: 10/30/50 mW • Hmotnosť: 160g • Citlivosť: 5 mV / Pa • Smerová charakteristika: guľová • Typ snímača (mikrofónu): elektretový • Akustický tlak (SPL): 142 dB • Frekvenčný rozsah: 80 – 18000 Hz (mic) • Frekvenčný rozsah VF: 470 – 865 MHz (pásmo A + - G) • Frekvenčný zdvih š. / Š.: +/- 48 kHz • Odstup signál / šum:> 115 dB (A) • Počet vysielacích frekvencií: 2880 • Predvoľby: 32 x 20 + 6 • Systém potlačenia VF šumu: HDX • Šírka VF pásma: 72 MHz • Harmonické skreslenie (THD): <0,9%
12	Smerový mikrofón	ks	1	<p>Smerový mikrofón typ Rode VideoMic Pro+ alebo ekvivalent</p> <p>Popis produktu kondenzátorový mikrofón Superkardioidná smerová charakteristika Funkcia automatického vypínania Rycote Lyre odpruženie Li-Ion akumulátor Rode LB-1 súčasťou 3 možnosti napájania: Rode LB-1/2 x AA batérie / Micro USB Dvierka otvoru pre batériu Funkcia HP filter, Gain Control a HF Boost s digitálnymi prepínačmi Optimalizovaný pop filter</p>
13	Statív na fotoaparát	ks	1	<p>Statív na fotoaparát typu Manfrotto MKBFRA4GTXP-BH Befree GT XPRO hliníkový statív alebo ekvivalent</p> <p><u>Popis produktu:</u> Vlastnosti : - 90 ° stĺpcový mechanizmus zabudovaný do hornej časti - Stredová guľová hlava zaisťuje hladké a presné rámovanie - Systém M-lock pre rýchle a ľahko použiteľné kompaktné riešenie - doštička 200PL-PRO kompatibilná s Manfrotto RC2 a Arca-Swiss</p> <p>Technické parametre: Váha max. 2 kg Počet sekcií nôh 4 Min. Výška 9 cm</p>

				<p>Blokovanie gule Áno Maximálna výška (so stiahnutým stredným stĺpcom) 142 cm Maximálna výška 164 cm Základný priemer 40 mm Výška v zloženom stave max. 43 cm Bezpečná nosnosť min. 10 kg Súčasťou balenia je taška na prenášanie Áno Priemer horného kotúča 40 mm Farba čierna / strieborná Typ hlavy Gul'ová hlava Nezávislý zámok Pan Lock Áno Priemer rúrky nôh 14,7, 18,2, 21,7, 25,3 mm Materiál Hliník Maximálna pracovná teplota 70 ° C Minimálna pracovná teplota -30 ° C Panoramatická rotácia 360 Typ doštičky 200PL PRO</p>
14	Statív na kameru s hlavou	ks	1	<p>Statív na kameru typu Manfrotto 509 fluid video head a 536 CF single leg, statív s hlavou alebo ekvivalent</p> <p><u>Popis produktu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 4-stupňovým systém vyváženia až do 12,8 kg pri 55 mm C.O.G alebo 8,5 kg pri 125 mm C.O.G. - maximálne užitočné zaťaženie 13,5 kg pri 55 mm C.O.G alebo 9 kg pri 125 mm C.O.G. 7,5 kg. - Statív z uhlíkových vlákien má 100 mm miskú - volič uhla nohy. Spolu s hlavou sa môže plynule pohybovať hore a dole, od 40,5 cm do 217,5 cm.
15	Kamerové svetlo Typ 1	ks	1	<p>Kamerové svetlo typu Aputure Amaran AL-MX - LED video svetlo CRI 95+ alebo ekvivalent</p> <p><u>Popis produktu</u></p> <p>LED svetlo má vstavanú Li-ion batériu s kapacitou 1800mAh.</p> <p>Max. rozmery 87 x 56 x 11 mm</p> <p>Max. hmotnosť 140 g</p> <p>Min. výkon 8W</p> <p>typ LED svetlá</p> <p><u>Balenie obsahuje</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1x LED svetlo ▪ 1x napájací USB kábel ▪ 1x gul'ová hlava s adaptérom pre sánky ▪ 1x puzdro ▪ 2x páska na suchý zips ▪ 2x difúzny filter ▪ 1x tenký difúzny filter ▪ 2x gumová podložka
16	Kamerové	ks	2	Kamerové svetlo typu Manfrotto CROMA2 LED svetlo Bi-Color

	svetlo typ 2			<p>3100K-5600K alebo ekvivalent</p> <p><u>Popis produktu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ >93 CRI ▪ nastaviteľná farebná teplota 3100K-5600K ▪ 900 Luxov - Maximálny jas na 1 meter ▪ 100-1% stmievač bez blikania ▪ integrovaný držiak batérií L-série Sony i iných výrobcov ▪ možnosti napájania: sieť, batérie L-série, 6xAA ▪ guľová hlava pre pripojenie na statív ▪ hmotnosť max 300 g <p><u>Balenie obsahuje:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ LED svetlo Manfrotto ML CROMA2 ▪ Sieťový kábel ▪ Difúzny filter ▪ Guľová hlava ▪ batériový adaptér L-typ
17	Kamerové svetlo typ 3	ks	<u>1</u>	<p>Kamerové svetlo typu Manfrotto MLUMIEMU-BK Lumie series MUSE LED light alebo ekvivalent</p> <p><u>Popis produktu:</u> Napájané (typ batérie) Built in Lítium Uhol lúča 50 deg Bluetooth Ready 0 CRI (Colour Rendition Index)> 92 Certifikácia CE; FCC, KCC; RCM Farebná teplota 5600 color Hĺbka 2.8 cm Stmievateľné 4 step dimming Typ filtra 1/4 CTO; CTO; diffuser Výška 5.9 cm Dĺžka 8.6 cm Lux @ 1m 550 Typ pripevnenie Hot-shoe and female 1 / 4`` Počet LED diód 8 Napájací zdroj mini USB</p>
18	Statív na svetlá	ks	<u>1</u>	<p>Statív na svetlá typu Manfrotto 3-Pack Photo Ranker Stand, Air Cushioned Aluminium alebo ekvivalent</p> <p><u>Popis produktu</u> set 3 ks hliníkový statív nosnosť min, 10 kg šírka stopy 106 cm 16 mm zvislá a 90° zásuvka 16 mm odnímateľný reverzný čap so závitom 1/4" a 3/8"</p>
19	Batoch na fotoaparát s príslušenstvom	ks	<u>1</u>	<p>Batoch typu Manfrotto Pro Light camera backpack 3N1-36 for DSL alebo ekvivalent</p> <p><u>Popis produktu:</u> Počet komôr: Dvojkomorový Počet vreciek: 6 × Užitočné vlastnosti: Držiak na statív Uhlopriečka notebooku/tabletu: 13-15" Vonkajšia výška: max.35 cm</p>

				Vonkajšia hĺbka: max. 50 cm Vonkajšia šírka: mx. 30 cm Hmotnosť max: 2,14 kg Objem: 65 l Vnútoraná výška: max. 47 cm Vnútoraná šírka: max. 17 cm Vnútoraná hĺbka: max. 31 cm
--	--	--	--	--

3. Lehota plnenia: predmet zákazky musí byť dodaný najneskôr do 30 dní od doručenia objednávky (za doručenie objednávky sa považuje aj elektronické doručenie prostredníctvom emailu uvedeného v kontaktných údajoch úspešného uchádzača).

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v €: 16 191,98 €

5. Miesto dodania: Creative Industry Košice, n.o., Kukučínova 2, 040 01 Košice

6. Kritériá hodnotenia ponúk:

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je **najnižšia cena - cena za dodanie tovarov s DPH**. Zákazka bude vyhodnocovaná pre **jednotlivé položky samostatne**.

7. Spôsob určenia ceny:

- Uchádzač vo svojej ponuke navrhne cenu za zjednotlive predmety zákazky v rozsahu určenom výzvou.
- Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu ako cenu bez DPH a zároveň aj ako cenu konečnú. Na skutočnosť, že uchádzač nie je platiteľom DPH, upozorní uchádzač vo svojej ponuke. V prípade, ak úspešný uchádzač uvedie, že nie je platiteľom DPH a stane sa po predložení ponuky platiteľom DPH, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH.
- Verejný obstarávateľ bude hodnotiť jednotlivé položky vo výzve samostatne. V prípade, že uchádzač nemá v ponuke niektorý tovar uvedený vo výzve, vo svojej ponuke uvedie sumu 0,00 €. Táto skutočnosť ho nevytlúči ako uchádzača na dodanie ďalších tovarov, ktoré sú v súlade s touto výzvou.**
- V prípade, že uchádzač je platiteľom DPH, bude hodnotená cena vrátane DPH. V prípade uchádzača, ktorý nie je platiteľom DPH, verejný obstarávateľ vyhodnotí všetky predložené ponuky takým spôsobom, že budú porovnávané ceny s DPH (platitelia DPH) a ceny konečné (neplatitelia DPH; konečná cena je definovaná v bode 7 ods. b) tejto výzvy)
- Ak uchádzač je registrovaný ako platiteľ DPH v inom členskom štáte Európskej únie a nie je registrovaným platiteľom DPH na území Slovenskej republiky, uchádzač uvedie túto skutočnosť v ponuke. V prípade uchádzača z iného členského štátu Európskej únie, ktorý by uviedol cenu bez DPH s poznámkou, že na Slovensku nie je platiteľom DPH, táto cena by v konečnom dôsledku bola zvýšená o DPH, ktorú musí verejný obstarávateľ v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty zaplatiť. Na účel vyhodnotenia ponúk a zabezpečenia porovnateľnosti vyhodnocovaných ponúk, aj uchádzač z iného členského štátu Európskej únie, ktorý je v mieste svojho pôsobenia platiteľ DPH, musí celkovú navrhovanú cenu uviesť s DPH so slovenskou sadzbou, pričom fakturovať bude cenu, za ktorú predmet zákazky ponúkne bez DPH, platba DPH bude nákladom verejného obstarávateľa, ktorá súvisí s predmetom zákazky.
- Uchádzačom navrhnutá cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s plnením zákazky.

8. Podmienky financovania:

Cena za predmet zákazky bude uhradená bezhotovostným prevodom na účet úspešného uchádzača na základe vystavenej faktúry a prevzatí predmetu plnenia. Verejný obstarávateľ požaduje 30-dňovú lehotu splatnosti faktúry odo dňa jej doručenia verejnemu obstarávateľovi. Vystavená faktúra musí

obsahovať všetky náležitosti podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky, špecifikáciu fakturovanej sumy a špecifikáciu predmetu zákazky.

Fakturované ceny budú v súlade s predloženou cenovou ponukou, ktorá bude platná min. 30 dní.

9. Podmienky na uzatvorenie objednávky, obsah ponuky, predloženie ponuky:

A) Za účelom dodržania ustanovenia § 117 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač spĺňal nasledovné podmienky účasti:

- a. osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní
 - § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
 - uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní doloženým čestným vyhlásením,
 - § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní – uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
 - uchádzač preukazuje doloženým čestným vyhlásením,
- b. § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní – u uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - verejný obstarávateľ vylúči zverejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami,
 - uvedené skúma verejný obstarávateľ počas procesu verejného obstarávania.

B) Obsah ponuky:

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

- Príloha č. 1– Návrh uchádzača na plnenie kritéria, v prípade predloženia ponuky na e-mailovú adresu, je potrebné predložiť aj scan Prílohy č. 1 s podpisom oprávnenej osoby,
- Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie (k § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) zákona o verejnom obstarávaní), v prípade predloženia ponuky na e-mailovú adresu, je potrebné predložiť aj scan Prílohy č. 2 s podpisom oprávnenej osoby,

C) Termín a spôsob predloženia cenovej ponuky:

Cenovú ponuku je potrebné doručiť **emailom na adresu kontaktnej osoby** uvedenú v bode 1 tejto výzvy **do 27.9.2021**

Upozornenie pre uchádzačov

Doručená ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia len za predpokladu, že jej obsah zodpovedá všetkým podmienkam definovaným v tejto Výzve na predkladanie ponúk, obsahuje všetky náležitosti definované v tejto Výzve na predkladanie ponúk a bola predložená v lehote určenej v tejto Výzve na predkladanie ponúk.

10. Lehota viazanosti ponúk

Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia stanovenej lehoty viazanosti ponúk, t. j. do 30 dní od predloženia cenovej ponuky.

11. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne písomne oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk.

Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.

12. Uzavretie objednávky

Uzavretá objednávka nesmie byť v rozpore s touto Výzvou na predkladanie ponúk a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.

Ak úspešný uchádzač neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, je verejný obstarávateľ oprávnený:

- vyzvať na súčinnosť na uzatvorenie Zmluvy/objednávky uchádzača umiestneného na druhom mieste v poradí, t. j. uchádzača s druhou najnižšou cenou v EUR s DPH za predmet zákazky alebo
- zrušiť predmetné zadávanie zákazky s nízkou hodnotou.

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijat' ponuky, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bola táto zákazka zadávaná, ak ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti alebo ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám určeným v tejto Výzve na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo objednať len časť položiek uvedených vo výzve.

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a s predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

V Košiciach, 8.9.2021

Vypracovala:

Ing. Ladislava Juhászová

Schválila:

Ing. Ivana Hanušovská, PhD.

Prílohy:

Príloha č. 1 - Návrh uchádzača na plnenie kritéria

Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie“ (k § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) zákona o verejnom obstarávaní

PRÍLOHA č. 1 k Výzve na predkladanie ponúk č. CIKE/2021/7

Návrh uchádzača na plnenie kritéria

Verejný obstarávateľ:

Názov zákazky:

Obchodné meno uchádzača	
Sídlo/miest podnikania:	
IČO:	
DIČ:	
IČ DPH:	
Platiteľ DPH	JE / NIE JE platiteľ DPH
Zapísaný v:	
Kontaktná osoba s oprávnením poskytovať cenové ponuky:	
Telefón	
Email:	

	Predmet zákazky	MJ	Cena v € bez DPH za MJ	Počet MJ	Cena v € bez DPH spolu	DPH v %	Cena celkom v €
1	Telo fotoaparátu Typ 1	ks		1			
2	Objektív Typ 1	ks		1			
3	Telo fotoaparátu Typ 2	ks		1			
4	Objektív Typ 2	ks		1			
5	Objektív typ 3	ks		1			
6	Objektív typ 4	ks		1			
7	Adaptér	ks		1			
8	Akčná kamera	ks		1			
9	Pamäťová karta Typ 1	ks		1			
10	Pamäťová karta Typ 2	ks		4			
11	Klopový bezdrôtový mikrofón s vreckovým vysielačom pre filmárov	ks		2			

12	Smerový mikrofón	ks		1			
13	Statív na fotoaparát	Ks		1			
14	Statív na kameru s hlavou	Ks		1			
15	Kamerové svetlo Typ 1	Ks		1			
16	Kamerové svetlo typ 2	Ks		2			
17	Kamerové svetlo typ 3	Ks		1			
18	Statív na svetlá	ks		1			
19	Batoh na fotoaparát s príslušenstvom	ks		1			
	CENA CELKOM V €						

*** ks/bal/súbor**

Cena musí obsahovať všetky náklady uchádzača spojené s plnením predmetu zákazky.

Poznámka:

- uchádzač vyznačí, či je platiteľ DPH / nie je platiteľ DPH,
- dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača.

Uchádzač zaokrúhli svoje návrhy v zmysle matematických pravidiel na dve desatinné miesta.

V. _____ dňa _____

 [meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu/osoby oprávnenej konať v mene uchádzača a odtlačok pečiatky]

PRÍLOHA č. 2 k Výzve na predkladanie ponúk č. CIKE/2021/7

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

k § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o verejnom
obstarávaní“)

Verejný obstarávateľ

Názov: Creative Industry Košice, n.o.
Sídlo: Kukučínova 2, 04001 Košice
Názov zákazky: Projektory s príslušenstvom (MUL).

Uchádzač

Obchodné meno : _____
Sídlo : _____

týmto **čestne vyhlasujem(e)**, že

- nemám(e) právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- mám(e) oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré zodpovedá predmetu zákazky,
- spĺňam(e) všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytnem(e) verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré sú čestným vyhlásením nahradené,
- nie som (nie sme) v konflikte záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní.

Zároveň prehlasujem(e), že som(sme) si vedomý(i) následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.

V _____ dňa _____

[meno, priezvisko a podpis štatutárneho
zástupcu/osoby oprávnenej konať v mene uchádzača a
odtlačok pečiatky]